

รายละเอียดแนบท้ายบัญชีหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร

เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๗

หน่วยรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๖๗๘-๑๘๑๓
โทรสาร	๐-๒๖๗๘-๑๕๔๘
E-mail	ssc.thailand@sgs.com
Website	www.sgs.com

๒. มาตรฐานการตรวจและการให้บริการ

ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน	ขอบข่ายการให้บริการ**
๒.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร	
๑) นางสาววันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายทรงภพ แยมฎีกา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๕) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ดาสาพร (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๘) นายสมาน หมั่นอภัย (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑) นางสาววันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายทรงภพ แยมฎีกา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๕) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ดาสาพร (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๘) นายสมาน หมั่นอภัย (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-

๒. มาตรฐานการตรวจและการให้บริการ (ต่อ)

ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน		ขอบข่ายการให้บริการ**
๒.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)		
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวณิชชฎา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นายทรงภพ แยมฎีกา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายกิตติเทพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๕) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ตาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นายสมาน หมั่นอภัย	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์		
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวณิชชฎา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นายทรงภพ แยมฎีกา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายกิตติเทพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๕) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ตาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นายสมาน หมั่นอภัย	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด		
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวณิชชฎา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นายทรงภพ แยมฎีกา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายกิตติเทพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๕) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ตาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นายสมาน หมั่นอภัย	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-

๒. ขอบข่ายมาตรฐาน...

๒ มาตรฐานการตรวจและการให้บริการ (ต่อ)

ขอข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน		ขอข่ายการให้บริการ**
๒.๖ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๖) พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก		
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๒) นางสาวณิชชฎา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๓) นายทรงภพ แยมภูิก	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑) (๒)
๔) นายกิตติเทพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ตาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๖) นางสาวฐิติมณูชัช จันทร์เพ็ง	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๗) นายสมาน หมื่นนอภัย	หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-

- หมายเหตุ:**
๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ๒. \*\* ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดขอข่ายการให้บริการ ๓ ขอข่าย ดังนี้
    - (๑) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
    - (๒) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
    - (๓) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตผลิตอาหาร
  ๓. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักงานอาหาร <http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Unit.aspx>