

รายละเอียดแนบท้ายบัญชีหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร

เลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๙

หน่วยรับรอง : บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๑๘๕๘/๗๕-๗๖ ชั้น ๑๖ อาคารที่ซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์	๐-๒๗๕๑-๔๐๕๐
โทรสาร	๐-๒๗๕๑-๔๐๔๘
E-mail	thailand@tuv-nord.com
Website	www.tuev-nord.com

๒. มาตรฐานการตรวจและการให้บริการ

ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน	ขอบข่ายการให้บริการ**
๒.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร	
๑) นางสาวพรวิสาข์ ยุ่นประยงค์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑)(๒)
๒) นางสาวสุชาดา ชาวปากน้ำ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๓) นายวิศรุต สุรพิมาน (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๔) นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์มูล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑) นางสาวพรวิสาข์ ยุ่นประยงค์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑)(๒)
๒) นางสาวสุชาดา ชาวปากน้ำ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๓) นายวิศรุต สุรพิมาน (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๔) นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์มูล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)	
๑) นางสาวพรวิสาข์ ยุ่นประยงค์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑)(๒)
๒) นางสาวสุชาดา ชาวปากน้ำ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๓) นายวิศรุต สุรพิมาน (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๔) นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์มูล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-

๒. มาตรฐานการตรวจและการให้บริการ (ต่อ)

ขอข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน		ขอข่ายการให้บริการ**
๒.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์		
๑) นางสาวพรวิสาข์ ยุ่นประยงค์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑)(๒)
๒) นางสาวสุชาดา ชาวปากน้ำ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๓) นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์มูล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๒.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด		
๑) นางสาวพรวิสาข์ ยุ่นประยงค์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)	(๑)(๒)
๒) นางสาวสุชาดา ชาวปากน้ำ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๓) นายวิศรุต สุรพิมาน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-
๔) นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์มูล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *	-

- หมายเหตุ:**
๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ๒. \*\* ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดขอข่ายการให้บริการ ๓ ขอข่าย ดังนี้
    - (๑) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
    - (๒) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
    - (๓) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตผลิตอาหาร
  ๓. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักงานอาหาร <http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Unit.aspx>