



ทะเบียนเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๗
วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๒๕ อาคารปัญญา ทาวเวอร์ ชั้น ๒๐ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๒๙๔-๔๘๘๙-๙๒
โทรสาร	๐-๒๒๙๔-๔๔๖๗
E-mail	infothai@bsigroup.com
Website	www.bsigroup.com/en-TH/

๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๕,๐๐๐ บาท/Man-day	
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๕,๐๐๐ บาท/Man-day	

หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา	
๑) นางสาวปวีณา มณีพล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางศรีประไพ ปาจารย์นันท์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวณริศรา ตันติญาณกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวปนิดา กรมยินดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นางสาวอิสริย์ พุ่มทิพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางสาวนัทธมน ไชยธรัตน์	(ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓)	
๑) นางสาวปวีณา มณีพล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางศรีประไพ ปาจารย์นันท์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวปนิดา กรมยินดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

๓. ขยายขอบข่ายมาตรฐาน...

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)	
๑) นางสาวปวีณา มณีพล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางศรีประไพ ปาจริยานนท์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวณริศรา ตันติญาณกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวปณิตา กรมยินดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นางสาวอิสริย์ พุ่มทิพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางสาวนัทธมน ไชยธรัตน์	(ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์	
๑) นางสาวปวีณา มณีพล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางศรีประไพ ปาจริยานนท์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวณริศรา ตันติญาณกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวอิสริย์ พุ่มทิพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	
๑) นางสาวปวีณา มณีพล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางศรีประไพ ปาจริยานนท์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวณริศรา ตันติญาณกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุวรรณา จิตติสรสกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวปณิตา กรมยินดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

หมายเหตุ : ๑. * หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักงานอาหาร http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php