

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๗
วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
บริษัท บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	๒๑๗๐ อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์	๐-๒๖๗๐-๔๘๐๐
โทรสาร	๐-๒๗๑๘-๑๙๔๐-๑
E-mail	prthailand@th.bureauveritas.com
Website	www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local

๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๘,๐๐๐ บาท/Man-day
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๘,๐๐๐ บาท/Man-day

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา	
๑) นายวุฒิสร รักเรืองเดช	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นายศรายุทธ ศิวสิริการุณย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นายธีระศักดิ์ ตั้งกลสิกิจ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นายวรชัย ตั้งกมลชัยกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๕) นางสาวรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นางสาววิวรรณ์ วงษ์มณีเทศ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายธนูศักดิ์ นามแก้ว	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๘) นายนิยม แสนมะโน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๙) นายเสกฐวุฒิ ยอดนันทพัฒน์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *
๑๐) นายติลก ตราชุกุล	(ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑) นางสาวรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นายวุฒิสร รักเรืองเดช	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นายศรายุทธ ศิวสิริการุณย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นายธีระศักดิ์ ตั้งกลสิกิจ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นายนิยม แสนมะโน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

<p>๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓) (ต่อ)</p>	<p>๖) นายเสกฐฎุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) *</p> <p>๗) นายติลก ตราชูกุล (ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)</p>	<p>๑) นายศรายุทธ ศิวสิริการุณย์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๒) นายธีระศักดิ์ ตั้งกสิกิจ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๓) นายวรชัย ตั้งกมลชัยกุล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p> <p>๔) นางสาวรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๕) นางสาววิวรรณ์ วงษ์มณีเทศ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๖) นายธนูศักดิ์ นามแก้ว (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๗) นายนิยม แสสนมะโน (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๘) นายวุฒิสร รักเรื่องเดช (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๙) นายเสกฐฎุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p> <p>๑๐) นายติลก ตราชูกุล (ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด</p>	<p>๑) นายวุฒิสร รักเรื่องเดช (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๒) นางสาวรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๓) นายเสกฐฎุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p> <p>๔) นายติลก ตราชูกุล (ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์</p>	<p>๑) นายวุฒิสร รักเรื่องเดช (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>๒) นายเสกฐฎุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>

หมายเหตุ: ๑. * หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานที่ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักอาหาร http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php