

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๗



วันที่ออก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรีแอนด์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซัม ชั้น ๑๑ ซี่ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๒๔๘-๑๘๑๗, ๐๘-๑๙๓๓-๓๗๗๘
โทรสาร	๐-๒๒๔๘-๕๗๐๗
e-mail	pornthavee.ngampanitchayakit@intertek.com
Website	www.intertek.co.th

๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/ Man-day	
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/ Man-day	

หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา	
๑) นางสาวจิราภรณ์ ไพโรภัทธกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวอภิชญา จุมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นายอาทร แก้วเพียร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุภารัตน์ เจียมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๕) นางสาวณภร เชี่ยวโสภณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๖) นางสาวสุสิวรรณ นนทโชติ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายวชิระ แทนทรัพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๘) นางสาวพนทิพย์ ชูช่วยสุวรรณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๙) นางสาวณติภา เมฆานูรัตน์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๑๐) นางสาวณัฐฐา ทับนิล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓)	
๑) นางสาวจิราภรณ์ ไพโรภัทธกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวอภิชญา จุมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

๓. ขอบข่ายมาตรฐาน...

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓) (ต่อ)	
๓) นายอาทร แก้วเพียร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุภารัตน์ เจียมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๕) นางสาวณภร เชี่ยวโสภณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๖) นางสาวสุสิวรรณ นนทโชติ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายวชิระ แทนทรัพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๘) นางสาวฝนทิพย์ ชูช่วยสุวรรณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๙) นางสาวณติภา เมฆานูรัตน์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๑๐) นางสาวณัฐฐา ทับนิล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)	
๑) นางสาวจิราภรณ์ ไพโรภักทรกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวอภิญา จุมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นายอาทร แก้วเพียร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวสุภารัตน์ เจียมทอง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๕) นางสาวณภร เชี่ยวโสภณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๖) นางสาวสุสิวรรณ นนทโชติ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายวชิระ แทนทรัพย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๘) นางสาวฝนทิพย์ ชูช่วยสุวรรณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๙) นางสาวณติภา เมฆานูรัตน์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๑๐) นางสาวณัฐฐา ทับนิล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์	
๑) นางสาวจิราภรณ์ ไพโรภักทรกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นายอาทร แก้วเพียร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางสาวสุสิวรรณ นนทโชติ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	
๑) นางสาวจิราภรณ์ ไพโรภักทรกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวณภร เชี่ยวโสภณ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓) นางสาวสุสิวรรณ นนทโชติ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

หมายเหตุ: ๑. * หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจประเมินที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักงานอาหาร http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php