


ทะเบียนเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๘  
วันที่ออก ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่หมดอายุ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
**อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ**

**๑. ข้อมูลการติดต่อ**

ที่ตั้งสำนักงาน	๑๐๒๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๖๑๗-๑๗๒๗
โทรสาร	๐-๒๖๑๗-๑๗๐๙
E-mail	webmaster@masci.or.th
Website	www.masci.or.th

**๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย**

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๕,๐๐๐ บาท/Man-day	
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๕,๐๐๐ บาท/Man-day	

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

**๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน**

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา	
๑. นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)*
๒. นายวันชัย จิรพฤษ์ภิญโญ	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓. นายอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๔. นางสาวอลิศรา ตลิ่งผล	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑. นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)*
๒. นายวันชัย จิรพฤษ์ภิญโญ	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓. นายอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๔. นางสาวอลิศรา ตลิ่งผล	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)	
๑. นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)*
๒. นายวันชัย จิรพฤษชัยโย	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓. นายอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๔. นางสาวอลิศรา ตลิ่งผล	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์	
๑. นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)*
๒. นายวันชัย จิรพฤษชัยโย	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓. นายอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๔. นางสาวอลิศรา ตลิ่งผล	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด	
๑. นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)*
๒. นายวันชัย จิรพฤษชัยโย	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๓. นายอนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)
๔. นางสาวอลิศรา ตลิ่งผล	(หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ: ๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานที่ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 ๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักอาหาร [http://food.fda.moph.go.th/Unit\\_name.php](http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php)