

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙



วันที่ออก ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่หมดอายุ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

## บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

### ๑. ข้อมูลการติดต่อ

|                 |  |
|-----------------|--|
| ที่ตั้งสำนักงาน | ๑๐๙๗/๕ ข-ค ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ |
| โทรศัพท์        | ๐๓๔-๔๒๗-๕๓๕-๖  |
| โทรสาร          | ๐๓๔-๔๒๗-๕๓๗  |
| E-mail          | mscert.thai@gmail.com  |
| Website         | www.mscertthai.com   |

### ๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

| ขอบข่ายการให้บริการ  | อัตราค่าใช้จ่าย        | ขั้นตอนการดำเนินงาน  |
|--|------------------------|--|
| ๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร                        | ๑๒,๐๐๐ บาท/<br>Man-day |   |
| ๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร | ๑๒,๐๐๐ บาท/<br>Man-day |  |

หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

### ๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

|  |   |
|--|---|
| ๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา             |   |
| ๑) นางสาวอภิญญา ยุทธนาวา   | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๒) นางสาวสุภาวดี อินทร์ผล  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓) นางสาวพิชชานันท์ โรจนวุฒิธนานนท์  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)  |
| ๔) นายวิวัฒน์ พิรสศิริภัส  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๕) นางสาวศิริศรา อรุณคำแก้ว  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓) |   |
| ๑) นางสาวอภิญญา ยุทธนาวา   | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๒) นางสาวสุภาวดี อินทร์ผล  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓) นางสาวพิชชานันท์ โรจนวุฒิธนานนท์  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)  |
| ๔) นายวิวัฒน์ พิรสศิริภัส  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๕) นางสาวศิริศรา อรุณคำแก้ว  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |

๓. ขอบข่ายมาตรฐาน...

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

|  |   |
|--|---|
| ๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)  |   |
| ๑) นางสาวอภิญญา ยุทธนาวา   | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๒) นางสาวสุภาวดี อินทร์ผล  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓) นายวิวัฒน์ พิรสศิริภัส  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๔) นางสาวศิริศรา อรุณคำแก้ว  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด |   |
| ๑) นางสาวอภิญญา ยุทธนาวา   | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๒) นางสาวสุภาวดี อินทร์ผล  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๓) นายวิวัฒน์ พิรสศิริภัส  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |
| ๔) นางสาวศิริศรา อรุณคำแก้ว  | (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* |

หมายเหตุ: ๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานที่ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 ๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักอาหาร [http://food.fda.moph.go.th/Unit\\_name.php](http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php)