

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๗



วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

## บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

### ๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๖๗๘-๑๘๑๓
โทรสาร	๐-๒๖๗๘-๑๕๔๘
e-mail	ssc.thailand@sgs.com
Website	www.sgs.com

### ๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๗,๐๐๐ บาท/Man-day	
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๗,๐๐๐ บาท/Man-day	

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

### ๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑) นางบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวธีรนาถ สัมปิโชติกุล	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางสาววันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายทรงภพ แยมภูิก้า	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๘) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ตาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๙) นางสาวฐิติมณูชัช จันทรเพ็ญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๑๐) นายสมาน หมื่นอภัย	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*

๓. ขอบข่ายมาตรฐาน...

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

<p>๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ ๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ ๓) นายทรงภพ แยมฎีกา ๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา ๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร ๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง ๗) นายสมาน หมั่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ ๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ ๓) นายทรงภพ แยมฎีกา ๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา ๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร ๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง ๗) นายสมาน หมั่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ ๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ ๓) นายทรงภพ แยมฎีกา ๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา ๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร ๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง ๗) นายสมาน หมั่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน) (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)* (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>

หมายเหตุ: ๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานที่ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์ สำนักอาหาร [http://food.fda.moph.go.th/Unit\\_name.php](http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php)