

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๗



วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๖๗๘-๑๘๑๓
โทรสาร	๐-๒๖๗๘-๑๕๔๘
e-mail	ssc.thailand@sgs.com
Website	www.sgs.com

๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๗,๐๐๐ บาท/Man-day	
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๗,๐๐๐ บาท/Man-day	

หมายเหตุ: อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
๑) นางบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวธีรนาถ สัมปิโชติกุล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางสาววันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายทรงภพ แยมภูิก้า (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๘) นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ดาสถาพร (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๙) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๑๐) นายสมาน หมั่นอภัย (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)
๑) นางบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวธีรนาถ สัมปิโชติกุล (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางสาววันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายทรงภพ แยมภูิก้า (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

<p>๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓) (ต่อ)</p>	
<p>๘) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๙) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๑๐) นายสมาน หมื่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓) นายทรงภพ แยมภูิก้า</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๗) นายสมาน หมื่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓) นายทรงภพ แยมภูิก้า</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๗) นายสมาน หมื่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)</p>	
<p>๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓) นายทรงภพ แยมภูิก้า</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๔) นายกิตตินพ พิบูลย์เดชา</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดาสถาพร</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๖) นางสาวฐิติมณูชู่ จันทร์เพ็ง</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>
<p>๗) นายสมาน หมื่นอภัย</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*</p>

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๖ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๖) พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก	
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ จินบุญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวชนิษฐา พหลแพทย์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นายทรงภพ แยมภูิก้า	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นายกิตติเทพ พิบูลย์เดชา	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๕) นางสาวนันทน์ภัส ศักดิ์ดีดาสถาพร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๖) นางสาวฐิติมญูญ์ จันทร์เพ็ง	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*
๗) นายสมาน หมั่นอภัย	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)*

- หมายเหตุ: ๑. * หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่ เว็บไซต์สำนักอาหาร http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php