

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๖/๒๕๕๗




วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๕๗๗-๙๓๗๓
โทรสาร	๐-๒๕๗๗-๙๓๗๒
e-mail	tistr@tistr.or.th
Website	www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=page_weborg_servOCB

๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/Man-day		
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๐,๐๐๐ บาท/Man-day		

หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลียงเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๓)	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลียงเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

๓. ขอบข่ายมาตรฐาน...

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกวรรธณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมณฑา โอพิทักษ์ชิววัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๔๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกวรรธณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมณฑา โอพิทักษ์ชิววัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกวรรธณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมณฑา โอพิทักษ์ชิววัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)

๓.๖ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๖) พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

หมายเหตุ: ๑. * หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่ เว็บไซต์สำนักอาหาร http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php