

ทะเบียนเลขที่ ๐๐๖/๒๕๕๗

วันที่ออก ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่หมดอายุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

## สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

### ๑. ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์	๐-๒๕๗๗-๙๓๗๓
โทรสาร	๐-๒๕๗๗-๙๓๗๒
e-mail	tistr@tistr.or.th
Website	www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=page_weborg_servOCB

### ๒. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย

ขอบข่ายการให้บริการ	อัตราค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	
๒.๑ การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/Man-day		
๒.๒ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร	๑๐,๐๐๐ บาท/Man-day		

หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตภาษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สนใจขอรับบริการดังกล่าว **ควร** สอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทตามข้อ ๑ และ ๒ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

### ๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน

๓.๑ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นางสาวศกวรรณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมณฑา โอพิทักษ์ชีวัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓.๒ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่๓)	
๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๓) นางพรพินิต การกลจักร	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๔) นางสาวศกวรรณ จงสงวนดี	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๕) นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๖) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)
๗) นางมณฑา โอพิทักษ์ชีวัน	(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)

**๓. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน (ต่อ)**

<p>๓.๓ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)</p>	
<p>๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์</p> <p>๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์</p> <p>๓) นางพรพินิต การกลจักร</p> <p>๔) นายสมชาย โกมลียงเจริญ</p> <p>๕) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลุฒิ</p> <p>๖) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี</p> <p>๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓.๔ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์</p>	
<p>๑) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์</p> <p>๒) นายสมชาย โกมลียงเจริญ</p> <p>๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลุฒิ</p> <p>๔) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี</p> <p>๕) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์</p> <p>๖) นางพรพินิต การกลจักร</p> <p>๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>
<p>๓.๕ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด</p>	
<p>๑) นางสาวกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์</p> <p>๒) นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์</p> <p>๓) นางนรีเทพ เกษแดงสกุลุฒิ</p> <p>๔) นางสาวศกลวรรณ จงสงวนดี</p> <p>๕) นายสมชาย โกมลียงเจริญ</p> <p>๖) นางพรพินิต การกลจักร</p> <p>๗) นางมันตา โอพิทักษ์ชีวัน</p>	<p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p> <p>(หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน)</p>

หมายเหตุ : ๑. \* หมายความว่า ยังไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรุณาติดตามข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันที่เว็บไซต์สำนักอาหาร [http://food.fda.moph.go.th/Unit\\_name.php](http://food.fda.moph.go.th/Unit_name.php)