

"เบบีเฟซ" BABY FACE

1. ความเป็นมาของเบบีเฟซ

เบบีเฟซ (Baby Face) เป็นกรรมวิธีการลอกหน้า โดยการทำลายผิวหนังชั้นนอกให้หลุดออกไป และมีผิวใหม่งอกทดแทนขึ้นมาเพื่อให้ใบหน้าเต่งตึง สดใส คู่อ่อนวัยกลวิธีเบบีเฟซเริ่มขึ้นในวงการศัลยกรรมตกแต่งในประเทศตะวันออก โดยศัลยแพทย์จะใช้สารเคมี บางชนิดครอย่นที่อาจหลงเหลือบนใบหน้าหลังจากทำศัลยกรรมตกแต่ง หลังดึงหน้า หรือการทำหน้าให้เต่งตึงกรณีที่ใบหน้าเหี่ยวย่นไม่มากนักการทำเบบีเฟซในต่างประเทศ จะจำกัดอยู่เฉพาะคนกลุ่มเล็กๆและอยู่ในความดูแลของแพทย์ แต่เมื่อกระบวนการนี้เข้าสู่ เมือง ไทย ก็ไม่ได้จำกัดการใช้อยู่เฉพาะในคลินิกแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง แต่ได้แพร่ระบาด ออกไปสู่ร้านเสริมสวยซึ่งใช้ชื่ออื่นไม่เรียกว่าเบบีเฟซ เหมือนกันทุกร้าน แต่มี กระบวนการ ที่คล้าย ๆ กัน

2. สารเคมีที่ใช้ในการทำเบบีเฟซ

สารเคมีที่นิยมใช้ในการลอกหน้า ได้แก่ ฟีนอล (Phenol) กรดไตรคลออะซีติก (Trichloroacetic acid) กรดซาลิซิลิก (Salicylic acid) กรดแล็กติก (Lactic acid) รีซอร์ซินอล (Resorcinol) และกรดไกลคอลิก (Glycolic acid) สารเคมีเหล่านี้จะมีฤทธิ์ทำลายผิวหนังชั้นนอกไปจนถึง ชั้นต้นของหนังแท้ให้หลุดลอกออกมา หลังจากที่ทำแล้วผิวหนังบางลงเหลือแต่หนังแท้ ทำให้ดูเต่งตึงและอ่อนนุ่มแต่อาจเห่อแดงและบวม เนื่องจากอักเสบ และไวต่อแสงเป็นพิเศษเกิด ฝ้าดำหรือคางขาวได้ง่าย โดยเฉพาะฟีนอลนั้น มีรายงานจากต่างประเทศว่าเคยทำให้คนเสียชีวิตมาแล้ว การใช้สารตัวนี้จึงถูกควบคุมเข้มงวดในสหรัฐอเมริกา

3. การทำเบบีเฟซ

เบบีเฟซหรือการลอกหน้าด้วยสารเคมีนั้น คือการที่แพทย์ใช้น้ำยาเคมีทาผิวหนัง เพื่อให้ผิวหนังเกิดบาดแผลตื้น ๆ สารเคมีจะทำลายผิวหนังส่วนบนทำให้ผิวหนังบางส่วนหลุดลอกออกมา และมีผิวหนังใหม่งอกทดแทนขึ้นการลอกหน้าด้วยสารเคมีแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การลอกหน้าชนิดตื้นและการลอกหน้าชนิดลึก

3.1 การลอกหน้าชนิดตื้น

ก่อนลอกหน้าแพทย์จะทำความสะอาดผิวหนังของผู้มารับบริการ แล้วจะใช้ไม้พันสำลีจุ่มสารเคมีมาทาลงบนใบหน้าทีละส่วน จะเริ่มมีความรู้สึกร้อนบริเวณที่ ถูกน้ำยาต่อมาก็มีอาการปวดแสบปวดร้อน อาการร้อนและปวดแสบปวดร้อน นั้นจะมากขึ้นอยู่กับแต่ละคน โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นการลอกหน้าชนิดตื้น จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ใบหน้าประมาณ 6 นาที ผิวหนังมักจะกลายเป็นขุยดำ และหลุดลอกออกไปภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ การลอกหน้าชนิดตื้นนั้น สารเคมีจะซึมลงมาไม่เกินชั้นหนังกำพร้าซึ่งเป็นผิวหนังชั้นบนสุด จะทำให้ผิวหนังดูเรียบเนียนสดใสขึ้นได้ การลอกแบบนี้ได้ผลดีกับผิวหนังที่มีลักษณะบาง เช่น ตามรอบดวงตา หลังมือ ลำคอ การลอกหน้าชนิดตื้นจะช่วยทำให้สิหัวดำ และหัวสิวหลุดออกได้ และช่วยแก้ไขรอยเหี่ยวย่นตื้น ๆ และรอยต่างค่าของผิว ผนังให้ดีขึ้นหลังจากลอกหน้าแล้วจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด และใช้ผลิตภัณฑ์ กันแดดร่วมด้วย

3.2 การลอกหน้าชนิดลึก

การลอกหน้าชนิดลึกนั้น แพทย์จำเป็นต้องตรวจร่างกายของผู้มารับบริการอย่างละเอียด โดยเฉพาะการทำงานของไต และหัวใจ เพราะน้ำยาฟีนอลที่ใช้ลอก หน้าชนิดลึกจะมีผลเสียต่อไตและหัวใจได้ โดยทั่วไปการลอกหน้าชนิดลึกต้อง ทำในโรงพยาบาลเพราะต้องคอยให้น้ำเกลือและตรวจการทำงานของหัวใจอยู่ ตลอดเวลา ใบหน้าจะมีลักษณะบวมแดง มีน้ำเหลืองไหลและตกสะเก็ดและดู น่ากลัว หลังการลอกหน้าชนิดลึกนั้นผิวหนังจะงอกขึ้นมาใหม่ในเวลา 10 - 14 วันหลังจากลอกหน้าแล้วจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด และใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดช่วยด้วยการลอกหน้าชนิดลึกนั้นนิยมใช้ฟีนอล การลอกหน้า ชนิดนี้ช่วยแก้ไขรอยเหี่ยวย่นที่อยู่ลึก ยิ่งรอยเหี่ยวย่นลึกเพียงใด ก็ต้องยิ่งลอกให้ ลึกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี การใช้ฟีนอลนั้นอาจมีอันตรายต่อร่างกายเช่น ทำให้ หัวใจเต้นผิดปกติได้ จึงจำเป็นต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

3.3.บุคลากรที่ทำการลอกหน้า

การลอกหน้าต้องทำโดยแพทย์เท่านั้น ถือเป็น การผ่าตัดอย่างหนึ่ง คือเป็นการผ่าตัดด้วยสารเคมี (Chemosurgery) จึงมีข้อแทรกซ้อนและเกิดอันตรายได้ ดังนั้น การทำบีพีเฟซต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น เพราะแพทย์จะตัดสินใจได้ว่า จะใช้สารเคมีชนิดใด ในปริมาณเท่าใด และใช้ในระยะเวลาานเท่าใด จึงจะเหมาะสม และแพทย์จะสามารถวินิจฉัยรวมทั้งทำการรักษาได้ทันทั่วทั้ง

หากมีโรคแทรกซ้อนหรือปฏิกิริยาที่เป็นผลเสีย อาการข้างเคียง หรือเกิดอันตรายขึ้น

4. ผลที่ได้รับ

การลอกหน้าด้วยสารเคมีจะทำให้ผิวหนังมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยจัดริ้วรอยเหี่ยวแก่งต่างคำที่อยู่ ตื้น ๆ ที่เรียกว่า actinic keratosis ที่ทิ้งไว้นาน ๆ อาจกลายเป็นมะเร็งได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตาม การลอกหน้า จะไม่สามารถช่วยแก้ไขรอยหย่อนยาน เช่น ถุงใต้ตาได้อย่างไรก็ตาม ความตึง ดึงอ่อนนไสของใบหน้าจะเป็นอยู่แค่ระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะร่างกายก็จะสร้างผิวหนังทดแทนผิวหนังที่หลุดลอกไป อีกทั้งเมื่อเจอแสงแดด ก็จะเป็นฝ้าต่างขาวได้ง่าย จึงต้องทำ เบบีเฟซ กันอยู่เรื่อย ๆ

5. ปัญหาที่เกิดจากเบบีเฟซ

5.1 เบบีเฟซหรือการลอกหน้าด้วยสารเคมี

ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ปรากฏว่า ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอีกหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ได้มีบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ใช้เทคนิคการลอกหน้าให้คนที่ต้องการสวย องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกย่อว่า FDA ได้ออกแถลงการณ์เตือนว่า การลอกหน้าที่ไม่ได้ทำโดยแพทย์นั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ใบหน้าไหม้และเป็น แผลเป็นได้ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลอกหน้าโดยใช้หน้ากาก(Mask) ซึ่งทำโดย ช่างเสริมสวย) โดยเฉพาะในขณะนี้ร้านเสริมสวยหรือร้านเสริมความงามซึ่งมีการโฆษณาการทำเบบีเฟซอย่างแพร่หลาย

5.2 สารเคมีที่ใช้

โดยเฉพาะฟีนอล ซึ่งจัดเป็นยาอันตราย และเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายมาก โดยจะมีผลต่อการทำงานของไต หัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ และ 80% ของ สารที่ถูกขับถ่ายทางปัสสาวะ อาจทำให้ไตพิการ และมีผลรุนแรงต่อผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ

5.3 จากข้อเท็จจริง

ที่ร้านเสริมสวย หรือสถานเสริมความงามซึ่งได้บริการทำเบบีเฟซให้กับลูกค้า สுகภาพสตรีหลายท่านได้รับอันตรายจากการทำเบบีเฟซ ตัวอย่างเช่น มีอาการร้อนที่ใบหน้า บวม เหนือ มีน้ำเหลืองไหล ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่ง

ต้องใช้เวลาในการรักษานาน และอาจทำให้เสียโฉมอย่างไรก็ดีสุขภาพ สตรีเหล่านี้เมื่อประสบกับภาวะเคราะห์ร้ายจากเบบีเฟซมักจะไม่มีอาการ ร้องเรียนหรือแจ้งความเอาผิดกับผู้ทำแต่อย่างไร ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐได้รับ มักจะได้รับการแจ้งจากแพทย์ที่ทำการรักษาเมื่อเกิดอันตรายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้รับได้รับความเสียหายไม่เปิดเผยข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรค ในการตรวจสอบหรือติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

6. "เบบีเฟซ" กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 สารเคมีในการทำเบบีเฟซ

สารเคมีที่นิยมใช้ในการทำเบบีเฟซ ได้แก่

- (1) Phenol ซึ่งนิยมใช้มากที่สุด
- (2) Resorcinol
- (3) Trichloroacetic acid หรือ Trichloroacetic acid
- (4) Salicylic acid
- (5) Lactic acid
- (6) Glycolic acid

สารเคมีที่ใช้ในการทำเบบีเฟซข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องสำอาง และกฎหมายฯ ดังนี้

Phenol

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: เป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ยกเว้นกรณีที่ใช้เป็นสารกันเสียในสบู่และแชมพูในปริมาณไม่เกินร้อยละ 1.0

พระราชบัญญัติยา: เป็นยาอันตรายยกเว้น ฟีนอลไม่เกินร้อยละ 5 ที่ใช้เฉพาะกับผิวหนัง

Resorcinol

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: เป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

- ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อมผม ไม่เกินร้อยละ 5
- ใช้กับเส้นผม ไม่เกิน ร้อยละ 5

พระราชบัญญัติยา: เป็นวัตถุที่ระบุนอยู่ในตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ

Trichloroacetic Acid

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: -

พระราชบัญญัติยา: เป็นยาอันตราย

Salicylic Acid

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: -

พระราชบัญญัติยา: เป็นยาอันตราย ยกเว้นที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จๆ ที่ใช้เฉพาะกับผิวหนัง

Lactic Acid

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: -

พระราชบัญญัติยา: เป็นวัตถุที่ระบุนอยู่ในตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ

Glycolic Acid

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง: ให้ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางจัดเป็นเครื่องสำอางทั่วไป

พระราชบัญญัติยา: -

6.2 การทำเบบีเฟซ

จากทฤษฎีของแพทย์ผิวหนัง กล่าวว่า การทำเบบีเฟซ ซึ่งเป็นการลอก หน้าด้วยสารเคมีนั้น ถือว่าเป็นการผ่าตัดด้วยสารเคมี (Chemosurgery) ซึ่งอาจมีข้อแทรกซ้อนและเกิดอันตรายได้ ปัจจุบันพบว่าแพทย์ที่ทำ ศัลยกรรมครอยเหี่ยวขุ่นมีการใช้ Glycolic acid ความเข้มข้น 30% 50% หรือ 70% ในการทำศัลยกรรมเพื่อให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้น