

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่อง ชาจากพีช

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย ชาสมุนไพรมีให้ทับซ้อนกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีและทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ชาสมุนไพรมี ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ให้ชาจากพีช เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ข้อ ๓ “ชาจากพีช” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพีช ที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้ง อาจผ่านการบดหยาบหรือลดขนาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำร้อน

ข้อ ๔ พีชตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีรายชื่อพีชและส่วนของพีชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพีชท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ชาจากพีช ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) มีความชื้นได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนัก

(๒) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(๓) ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

(๔) สารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

(๕) ไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี

(๖) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

(๗) ไม่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส ด้วยวัตถุอื่น นอกจากพีชที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศ หรือใบ ยอด และก้านที่ยังอ่อนอยู่ของต้นชาในสกุล Camellia

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชาจากพีช เพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ ๗ การใช้ภาชนะบรรจุชาจากพีช ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยภาชนะบรรจุ

ข้อ ๘ การแสดงฉลากของชาจากพีช ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุและต้องแสดงคำเตือน ตามคำเตือนที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อพีชและส่วนของพีชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพีชท้ายประกาศด้วย

ข้อ ๙...

ข้อ ๙ ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า เพื่อจำหน่าย หรือผู้จำหน่าย ชาจากพืชดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(๑) ชาจากพืชตามรายชื่อพืชในบัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืชทำประกาศนี้ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(๒) ชาจากพืชนอกเหนือจาก (๑) ตามรายชื่อพืชในบัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืชทำประกาศนี้ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

เอกสารสำหรับปรับฟังความคิดเห็น ห้ามใช้อ้างอิง

(ร่าง) บัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืช

(บัญชีท้าย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๓๒ เรื่อง ชาจากพืช)

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	กระเจี๊ยบเขียว, กระเจี๊ยบมอญ	Lady's finger, Okra	ผลอ่อน (young fruit)	
๒	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	มะตูม	Bael fruit	ผล (fruit)	
๓	<i>Alcea rosea</i> L.	ฮอลลี่ฮ็อก	Hollyhock, Rose mallow	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๔	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	กระเทียมต้น, ลีค	Wild leek, Levant garlic	ต้น (stem), ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน” ในกรณีใช้ดอก
๕	<i>Allium ascalonicum</i> L.	หอม, หอมแดง, หอมหัว	Shallot	หัว (bulb without peel), ต้น (stem),	
๖	<i>Allium cepa</i> L.	หอมใหญ่, หอมหัวใหญ่, หอมฝรั่ง	Onion	หัว (bulb without peel), ต้น (stem), ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน” ในกรณีใช้ดอก
๗	<i>Allium fistulosum</i> L.	หอมจีน, หอมต้น	Welsh onion, Japanese bunching onion	ต้น (stem)	
๘	<i>Allium sativum</i> L.	กระเทียม	Garlic	หัว (bulb without peel), ต้น (stem)	“ผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน”

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๙	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	ข่า	Galangal	เหง้า (rhizome without peel), ต้นหรือหน่ออ่อน (young stem), ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควรรับประทาน” ในกรณีใช้ดอก
๑๐	<i>Alpinia nigra</i> (Gaertn.) Burt	กะลา, ข่าน้ำ, เรวน้อย	Kala, Kha nam, Reo noi	ต้นหรือหน่ออ่อน (young stem)	
๑๑	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	ข่าเล็ก	Lesser galangal	เหง้า (rhizome), ต้นหรือหน่ออ่อน (young stem), ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควรรับประทาน” ในกรณีใช้ดอก
๑๒	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	ผักโขมหนาม	Spiny amaranth, Spiny pigweed	เมล็ด (seed), ต้นอ่อน (sprout), ใบ (leaf)	“มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ” ในกรณีใช้ใบ
๑๓	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	ผักโขมจีน, ผักโขมสวน, ผักโขมสี	Chinese amaranth, Joseph's coat		
๑๔	<i>Amaranthus viridis</i> L.	ผักโขม	Green amaranth, Slender amaranth		
๑๕	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	ผักโขมใบแดง	Love-lies-bleeding, Inca wheat, Garden amaranth		
๑๖	<i>Anacardium occidentale</i> L.	มะม่วงหิมพานต์	Cashew nut	เนื้อในผล (kernel)	
๑๗	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	สับปะรด	Pineapple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๘	<i>Anethum graveolens</i> L.	ผักชีลาว	Dill	ต้น (aerial part)	
๑๙	<i>Annona reticulata</i> L.	น้อยหน่า	Custard apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๒๐	<i>Annona squamosa</i> L.	น้อยหน่า	Sugar apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๒๑	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	เซอร์วิล	Chervil	ใบ (leaf)	
๒๒	<i>Apium graveolens</i> subsp. <i>rapaceum</i> (Mill.) P.D.Sell	เซเลอริแอก	Celeriac, Rooted celery	หัว (root without peel)	
๒๓	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i> (Mill.) DC.	เซเลอริ, คีนฉ่าย	Celery	ต้น (aerial part)	
๒๔	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	อะโรเนียเบอร์รี่	Black chokeberry, Aronia berry	ผล (fruit)	
๒๕	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	ขนุน	Jackfruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๒๖	<i>Aspalathus Linearis</i> (Burm.f.) R.Dahlgren	รอยบอส	Rooibos	ใบ (leaf)	
๒๗	<i>Aspidistra sutepensis</i> K.Larsen	นางแลว	Nang laeo	ใบอ่อน (young leaf), ดอก (flower)	
๒๘	<i>Avena abyssinica</i> Hochst.	ข้าวโอ๊ตเอธิโอเปีย	Ethiopia oat, Abyssinian oat	เมล็ด (seed without husk)	
๒๙	<i>Avena fatua</i> L.	ข้าวโอ๊ตป่า	Wild oat	เมล็ด (seed without husk)	
๓๐	<i>Avena sativa</i> L.	ข้าวโอ๊ต	Oat	เมล็ด (seed without husk)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๓๑	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	มะไฟ	Burmese grape	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๓๒	<i>Backhousia citriodora</i> F. Muell.	เลมอนเมอร์เทิล	Lemon scented myrtle	ใบ (leaf)	
๓๓	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. vulgaris	บีทรูต	Beetroot	ราก (root without peel)	
๓๔	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ตาล, ตาลโตนด	Palmyra palm, Doub palm	เนื้อในผล (fleshy part of fruit) , จาว (kernel)	
๓๕	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	มะปราง	Marian plum, Ganderia	เนื้อผล (fruit without seed)	
๓๖	<i>Carica papaya</i> L.	มะละกอ	Papaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๓๗	<i>Carissa carandas</i> L.	มะม่วงทาวมะนาวโห่, หนามแดง, มะม่วงไม่รู้โห่	Karanda, Caranda, Bengal-currants	เนื้อผล (fruit without seed)	
๓๘	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	คำฝอย	Safflower	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๓๙	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	บัวบก	Asiatic pennywort	ใบ (leaf) ลำต้น (stem)	
๔๐	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	โรมันคาโมมายล์	Roman chamomile	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๔๑	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	แก๊กฮวย	Chrysanthemum	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
					ดอกไม้ไม่ควรรับประทาน
๔๒	<i>Cichorium intybus</i> L.	ชิโครี	Chicory	ราก (root without peel), ใบ (leaf)	
๔๓	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J. Presl	อบเชยจีน	Cassia bark tree, Chinese cinnamon	เปลือก (bark)	“ผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดและผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไม่ควรรับประทาน”
๔๔	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	อบเชยไทย	Cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๕	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	อบเชยญวน	Camphor laurel, Camphor tree	เปลือก (bark)	
๔๖	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	อบเชยต้น	Wild cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๗	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	อบเชยเทศ	Ceylon cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๘	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	แตงโมอ่อน, แตงโม	Watermelon	ผลอ่อน (young fruit), เนื้อในผล ส่วนสีขาวไม่รวมเปลือก (fleshy part of fruit), เนื้อในเมล็ด (kernel)	
๔๙	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	มะนาว, โลม	Lime, Mexican lime	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๐	<i>Citrus aurantium</i> L.	ส้มเกลี้ยง, ส้มเซ็ง	Bitter orange	เนื้อผล (fruit)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				without seed)	
๕๑	<i>Citrus hystrix</i> DC.	มะกรูด	Kaffir lime	เนื้อผล (fruit without seed), ใบ (leaf)	
๕๒	<i>Citrus japonica</i> Thunb.	ส้มจี๊ด	Round kumquat	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๓	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	มะนาวเทศ, เลมอน	Lemon	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๔	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	ส้มโอ	Pomelo, Pummelo	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๕	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	ส้มเขียวหวาน, ส้มจุก, ส้มแก้วเกลี้ยง, ส้มแก้วโบราณ, ส้มจันทบูร, ส้มแป้นขี้ม้า, ส้มแสงทอง, ส้มเหม็น	Mandarin orange	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๖	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	ส้ม	Sweet orange, Blood orange	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๗	<i>Clausea lansium</i> (Lour.) Skeels	มะไฟจีน, ส้มมะไฟ	Wampi, Chinese clausea	เนื้อผล (fruit without seed)	
๕๘	<i>Clitoria ternatea</i> L.	อัญชัน	Blue pea, Butterfly pea	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๕๙	<i>Cocos nucifera</i> L.	มะพร้าว	Coconut	เนื้อในเมล็ด (kernel) ,จาว (Coconut apple)	
๖๐	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ลูกเดือย	Job's tears	เมล็ด (seed)	
๖๑	<i>Coffea arabica</i> L.	กาแฟอาราบิก้า	Arabica coffee	ใบ (leaf)	
๖๒	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner	กาแฟโรบัสต้า	Robusta coffee	ใบ (leaf)	
๖๓	<i>Coriandrum sativum</i> L.	ผักชี	Coriander, Chinese parsley	ทั้งต้น (whole plant)	
๖๔	<i>Cucumis melo</i> L.	แตงไทย, แคนตาลูป	Melon, Cantaloupe, Muskmelon	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๖๕	<i>Cucumis sativus</i> L.	แตงกวา, แตงร้าน	Cucumber	ผล (fruit)	
๖๖	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	ฟักทองยักษ์	Giant pumpkin	เนื้อผล (fruit without seed)	
๖๗	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	ฟักทอง	Pumpkin, Squash	เนื้อผล (fruit without seed), ยอดอ่อน (young leaf)	
๖๘	<i>Cucurbita pepo</i> L.	ฟักทองน้ำเต้า	Marrow, Pumpkin, Squash	เนื้อผล (fruit without seed)	
๖๙	<i>Cuminum cyminum</i> L.	ยี่หระ, เหยียนขาว	Cumin	เมล็ด (seed)	
๗๐	<i>Curcuma longa</i> L.	ขมิ้นชัน	Turmeric, Common turmeric	เหง้า (rhizome)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๗๑	<i>Curcuma mangga</i> Valetton & Zijp	ขมิ้นขาว	White Turmeric	เหง้า (rhizome)	
๗๒	<i>Cyclopia genistoides</i> (L.) Vent.	ฮันนี่บัช	Honeybush	ใบ (leaf), ก้าน (stem), ดอก (flower)	
๗๓	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	ตะไคร้	Lemon grass	ต้น, (aerial part)	
๗๔	<i>Cynara scolymus</i> L.	อาร์ติโชค	Artichoke, Globe artichoke	ช่อดอกอ่อน (young inflorescences), ใบ (leaf)	
๗๕	<i>Cyperus esculentus</i> L.	แห้วไทย	Tiger nut	ลำต้นใต้ดิน (corm without peel)	
๗๖	<i>Daucus carota</i> L.	แครอท	Carrot	ราก (root without peel)	
๗๗	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	ลำไย	Longan	เนื้อในผล (fleshy aril)	
๗๘	<i>Diospyros areolata</i> King & Gamble	มะพลับ	Bo Tree	เนื้อผล (fruit without seed)	
๗๙	<i>Diospyros kaki</i> L.f.	พลับ	Persimmon	เนื้อผล (fruit without seed)	
๘๐	<i>Diospyros virginiana</i> L.	พลับอเมริกัน	American persimmons, Common persimmons	เนื้อผล (fruit without seed)	
๘๑	<i>Durio zibethinus</i> L.	ทุเรียน	Durian	เนื้อในผล (fleshy	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				aril)	
๘๒	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	แห้วจีน	Chinese water chestnut	ลำต้นใต้ดิน (corm without peel)	
๘๓	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	วิลโลเอิร์บ	Rosebay willow herb, Fireweed	ใบ (leaf)	
๘๔	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	กาหลา, ดาหลา	Torch ginger	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควร รับประทาน”
๘๕	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	เอไซ, แอสไซปาล์ม	Acai, Assai palm	เนื้อผล (fruit without seed)	
๘๖	<i>Ficus carica</i> L.	ฟิก, มะเดื่อฝรั่ง	Fig, Common fig	ผล (fruit)	
๘๗	<i>Fragaria x ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	สตรอว์เบอร์รี	Strawberry	ผล (fruit)	
๘๘	<i>Fragaria vesca</i> L.	สตรอว์เบอร์รีไวลด์	Wild strawberry, Woodland strawberry	ผล (fruit)	
๘๙	<i>Garcinia mangostana</i> L.	มังคุด	Mangosteen	เนื้อในผล (fleshy aril)	
๙๐	<i>Gnetum gnemon</i> L.	ผักเหลียง, ผักเหมียง, ผักกะเหรียง, เซลียง	Melinjo, Buko, Gnemon tree, Spanish joint-fir	ใบ (leaf)	
๙๑	<i>Helianthus annuus</i> L.	ทานตะวัน	Sunflower, Common sunflower	กลีบดอก (petal)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควร รับประทาน”

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๙๒	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	แก่นตะวัน	Jerusalem artichoke	ลำต้นใต้ดิน (tuber without peel)	
๙๓	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	กระเจี๊ยบแดง	Roselle, Sorrel, Red-sorrel	กลีบเลี้ยง(sepal), ริ้วประดับ (epicalyx)	
๙๔	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	ซีบัคทอร์น	Sea buckthorn	เนื้อผล (fruit without seed)	
๙๕	<i>Hordeum vulgare</i> L.	ข้าวบาร์เลย์	Barley, Common barley	เมล็ด (seed without husk), ใบอ่อน (young leaf)	
๙๖	<i>Humulus lupulus</i> L.	ฮอป	Hop, Common hop	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควร รับประทาน”
๙๗	<i>Hydrangea macrophylla</i> subsp. serrata (Thunb.) Makino	ไฮเดรนเยีย	Hydrangea, Tea of heaven	ใบ (leaf)	
๙๘	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	แก้วมังกร	Dragon fruit, Pitaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	
๙๙	<i>Hylocereus megalanthus</i> (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer	แก้วมังกรสีเหลือง	Yellow pitaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	
๑๐๐	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งจีน,	Swamp morning glory,	ใบ (leaf) , ยอด	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
			Water spinach, Chinese water-spinach	อ่อน (young stem)	
๑๐๑	<i>Jasminum sambac</i> Ait.; <i>Jasminum officinale</i> L.	มะลิ	Jasmine	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๑๐๒	<i>Juniperus communis</i> L.	จูนิเปอร์เบอร์รี่	Juniper, Common Juniper	ผล (fruit)	
๑๐๓	<i>Lansium parasiticum</i> (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet	กลางสาต	Langsat	เนื้อในผล (fleshy aril)	
๑๐๔	<i>Laurus nobilis</i> L.	กระวาน	Bay, Sweet bay, Laurel	ใบ (Leaves), ผล (fruit)	
๑๐๕	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	ลาเวนเดอร์	English lavender, Lavender	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๑๐๖	<i>Limonia acidissima</i> L.	มะขวิด	Elephant-apple, Wood apple, Indian wood apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	
๑๐๗	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	ลิ้นจี่	Litchi, Lychee	เนื้อในผล (fleshy aril)	
๑๐๘	<i>Lycium barbarum</i> L.	เก๋ากี้, โกจิเบอร์รี่	Goji berry, Matrimony vine, Common matrimony vine, Chinese wolf berry, Chinese boxthorn	ผล (fruit)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๐๙	<i>Lycium ruthenicum</i> Murray	โกจิเบอร์รี่ดำ	Black goji berry	ผล (fruit)	
๑๑๐	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	มะเขือเทศ, มะเขือเทศ สีดา	Tomato, Garden tomato	ผล (fruit)	
๑๑๑	<i>Malpighia glabra</i> L.	บาร์เบโดสเซอร์รี่	Barbados cherry	ผล (fruit)	
๑๑๒	<i>Malus pumila</i> Mill.	แอปเปิ้ล	Paradise apple	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๑๓	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	แอปเปิ้ลป่า	Crab apple, European crab apple	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๑๔	<i>Mangifera indica</i> L.	มะม่วง	Mango, Common mango, Indian mango	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๑๕	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	เยอรมันคาโมมายล์	German chamomile, Chamomile, Common chamomile	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสร ดอกไม้ไม่ควร รับประทาน”
๑๑๖	<i>Melissa officinalis</i> L.	เลมอนบาล์ม	Lemonbalm, Balm, Common balm	ใบ (leaf)	
๑๑๗	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	สะระแหน่	Mint	ใบ (leaf)	
๑๑๘	<i>Mentha x piperita</i> L.	เปปเปอร์มินต์	Peppermint, Curly mint, Hairy peppermint	ใบ (leaf)	
๑๑๙	<i>Mentha spicata</i> L.	สเปียร์มินต์	Spearmint, Bush mint	ใบ (leaf)	
๑๒๐	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	แอปเปิ้ลมินท์	Apple mint, Round- leaved mint	ใบ (leaf)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๒๑	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	ฟักข้าว	Gac, Spiny bitter-cucumber, Sweet gourd	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เยื่อหุ้มเมล็ด (fleshy aril), ยอดอ่อน (young leaf)	
๑๒๒	<i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi Y.Zhang	หลอฮั่งก้วย	Luo han guo, Monkfruit	ผล (fruit)	
๑๒๓	<i>Morus alba</i> L.	หม่อน	Mulberry, White mulberry, Silkworm mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	
๑๒๔	<i>Morus nigra</i> L.	หม่อนดำ	Black mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	
๑๒๕	<i>Morus rubra</i> L.	หม่อนแดง	Red mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	
๑๒๖	<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	หอมแขก	Curry leaf	ใบ (leaf)	
๑๒๗	<i>Musa</i> spp.	กล้วย	Banana	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๒๘	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	วอเตอร์เครส	Watercress	ต้น (aerial part)	
๑๒๙	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	บัวหลวง, บัว	Sacred Lotus, Lotus	กลีบดอก(petal), ราก (root), เมล็ด ยกเว้นเปลือกและดีบัว (fruit without peel	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”ในกรณีใช้ดอก

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				and embryo)	
๑๓๐	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	เงาะ	Rambutan	เนื้อในผล (fleshy aril)	
๑๓๑	<i>Nymphaea pubescens</i> willd.	บัวสาย	Red water-lily, Hairy water-lily	ลำต้น (stem)	
๑๓๒	<i>Ocimum americanum</i> L.	แมงลัก	Hoary basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	
๑๓๓	<i>Ocimum basilicum</i> L.	โหระพา	Sweet Basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	
๑๓๔	<i>Ocimum minimum</i> L.	กะเพราฝรั่ง	Bush basil, Greek basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	
๑๓๕	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	กะเพราญวน, ยี่หระ, โหระพาช้าง	African basil, Clove basil, Shrubby basil, Tree basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	
๑๓๖	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	กะเพรา	Holy basil, Sacred basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	
๑๓๗	<i>Olea europaea</i> L.	มะกอก	Table olives, Olive	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๓๘	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวเจ้า ข้าวกล้อง ข้าวเพาะงอก	Rice	เมล็ด (seed without husk), ใบอ่อน (young leaf)	
๑๓๙	<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	โสมเกาหลี	Korean ginseng, Asiatic	ราก (root)	“ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการ

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
			ginseng		แข็งตัวของเลือดไม่ควร รับประทาน”
๑๔๐	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	เตย	Pandan	ใบ (leaf)	
๑๔๑	<i>Passiflora edulis</i> Sims <i>Passiflora edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> O.Deg.	เสาวรส	Passion fruit Yellow passionfruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด(seed)	
๑๔๒	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	อินทผลัม	Date, Date palm	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๓	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	มะขามป้อม	Indian Gooseberry	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๔	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	มะยม	Otaheite gooseberry, Star gooseberry	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๕	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	มะขามเทศ	Madras thorn, Manila tamarind	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๔๖	<i>Prunus armeniaca</i> L.	แอปริคอต	Apricot	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๗	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	เชอร์รี่หวาน	Sweet cherry	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๘	<i>Prunus cerasus</i> L.	เชอร์รี่เปรี้ยว, เชอร์รี่ ทาร์ต	Sour Cherry, Tart Cherry	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๔๙	<i>Prunus domestica</i> L.	พลัม, พรุน	Plum, Prune	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๐	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc	บ๊วย	Japanese apricot	เนื้อผล (fruit)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				without seed)	
๑๕๑	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	พีช	Peach	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๒	<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> (Suckow) C.K.Schneid.	เนกทารีน	Nectarine	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๓	<i>Prunus spinosa</i> L.	สโล	Sloe, Blackthorn	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๔	<i>Psidium guajava</i> L.	ฝรั่ง	Guava	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๕	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม	Pomegranate	เมล็ด (seed), เนื้อหุ้มเมล็ด (fleshy aril)	
๑๕๖	<i>Pyrus communis</i> L.	แพร์, สาลี่	Common pear	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๗	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	สาลี่จีน	Chinese pear, Manchurian pear, Ussurian pear	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๘	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai	สาลี่หิมะ	Chinese sand pear, Japanese pear	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๕๙	<i>Ribes nigrum</i> L.	แบล็กเคอร์แรนต์,	Black currant	ผล (fruit)	
๑๖๐	<i>Ribes rubrum</i> L.	เรดเคอร์แรนต์	Red currant	ผล (fruit)	
๑๖๑	<i>Rosa canina</i> L.	โรสฮิปส์	Rose hip, Common briar, Dog rose	ผล (fruit)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๖๒	<i>Rosa</i> spp. and hybrid	กุหลาบ	Rose	กลีบดอก (petal)	
๑๖๓	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	โรสแมรี่	Rosemary	ใบ (leaf)	
๑๖๔	<i>Rubus</i> L.	แบล็กเบอร์รี่	Blackberry	ผล (fruit)	
๑๖๕	<i>Rubus loganobaccus</i> L.H. Bailey	โลแกนเบอร์รี่	Loganberry	ผล (fruit)	
๑๖๖	<i>Rubus idaeus</i> L.	ราสป์เบอร์รี่สีแดง	Red raspberry	ผล (fruit)	
๑๖๗	<i>Rubus occidentalis</i> L.	ราสป์เบอร์รี่สีดำ	Black raspberry	ผล (fruit)	
๑๖๘	<i>Salacca wallichiana</i> Mart.	ระกำ	Salacca	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๖๙	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss	สละ	Salak, Snake fruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๗๐	<i>Salacca glabrescens</i> Griff.	สละไทย	Sala	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๗๑	<i>Salvia sclarea</i> L.	แคลร์ริเซจ, เซจ	Clary sage, sage	ใบ (leaf)	
๑๗๒	<i>Sambucus nigra</i> L.	เอลเดอร์เบอร์รี่	Elderberry	ผล (fruit)	
๑๗๓	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	ข้าวฟ่าง, ฟ่างหางหมา	Foxtail millet, Italian millet, Dwarf setaria	เมล็ด (seed without husk)	
๑๗๔	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	หญ้าหวาน	Stevia, Candyleaf	ใบ (leaf)	
๑๗๕	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	กานพลู	Clove	ดอก (flower), ก้านดอก (flower bud)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน” ในกรณีใช้ดอก
๑๗๖	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	หว่า, ลูกหว่า	Jambolan, Java plum	เนื้อผล (fruit without seed)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๗๗	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	ชมพู่น้ำดอกไม้	Rose apple	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๗๘	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	ชมพู่มะเหมี่ยว, ชมพู่สาแทรก รวมทั้งโพมาร์โรซามาเลย์	Malay apple, Mountain-apple, Pomerac	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๗๙	<i>Syzygium nervosum</i> A.Cunn. ex DC. , <i>Cleistocalyx nervosum</i> var. <i>paniala</i>	มะเกี๋ยง	Ma-kiang	ผล (fruit)	
๑๘๐	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M. Perry	ชมพู่	Java apple, Wax jambu, Semarang rose-apple	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๘๑	<i>Tagetes erecta</i> L.	ดาวเรือง, ดาวเรืองฝรั่ง	Marigold	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๑๘๒	<i>Tamarindus indica</i> L.	มะขาม	Tamarind	เมล็ดคั่ว(roasted seed), เนื้อในผล (fleshy part of fruit), ใบอ่อน (young leaf)	
๑๘๓	<i>Thymus vulgaris</i> L.	ไทม์	Thyme, Common thyme	ใบ (leaf)	
๑๘๔	<i>Thymus serpyllum</i> L.	ไทม์ป่า	Breckland thyme, Wild thyme, Creeping thyme	ใบ (leaf)	
๑๘๕	<i>Thymus x citriodorus</i> (Pers.) Schreb.	เลมอนไทม์	Lemon thyme	ใบ (leaf)	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๘๖	<i>Trapa natans</i> L.	กระจับ	Water caltrop, Water chestnut	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	
๑๘๗	<i>Triticum aestivum</i> L.	ข้าวสาลี	Wheat	เมล็ด (seed without husk) , ใบอ่อน (young leaf)	
๑๘๘	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	บลูเบอร์รี่	Blueberry	ผล (fruit)	
๑๘๙	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	บลูเบอร์รี่ป่า, บลูเบอร์รี่พุ่มเตี้ย	Wild blueberry, Low bush blueberry	ผล (fruit)	
๑๙๐	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	แครนเบอร์รี่	Cranberry	ผล (fruit)	
๑๙๑	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	บิลเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่	Bilberry	ผล (fruit)	
๑๙๒	<i>Vanilla planifolia</i> Jack. ex Andrews	วานิลลา	Vanilla beans, Vanilla pods	ฝักแก่ (mature fruit)	
๑๙๓	<i>Vitis vinifera</i> L.	องุ่น	Grape	เนื้อผล (fruit without seed)	
๑๙๔	<i>Zea mays</i> L.	ข้าวโพด	Corn, Maize	เมล็ด (seed)	
๑๙๕	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ขิง	Ginger	เหง้า (rhizome)	“ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน”
๑๙๖	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	พุทรา, พุทรานจีน	Jujube, Chinese jujube	เนื้อผล (fruit without seed)	

หมายเหตุ : ผล (fruit) หมายถึง เนื้อรวมเปลือกและเมล็ด, เนื้อผล (fruit without seed) หมายถึง เนื้อและเปลือก ไม่รวมเมล็ด, เนื้อในผล (fleshy part of fruit หรือ fleshy aril หรือ pulp) หมายถึง เฉพาะเนื้อ ไม่รวมเปลือกและเมล็ด, เนื้อในเมล็ด (kernel) หมายถึง เนื้อในของเมล็ด, หัวหรือลำต้นใต้ดิน (bulb หรือ tuber หรือ rhizome หรือ root หรือ corm) หมายถึง หัวหรือลำต้นส่วนใต้ดิน ไม่รวมเปลือก, เมล็ด (seed) หมายถึง ส่วนเมล็ด, ต้นอ่อนในเมล็ด (embryo) หมายถึง ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ด, ต้นอ่อน (sprout) หมายถึง ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ด, ลำต้น (stem) หมายถึง ส่วนของต้น, ต้น (aerial part) หมายถึง ส่วนเหนือดิน ไม่รวมราก, ทั้งต้น (whole plant) หมายถึง ทุกส่วน

เอกสารสำหรับรับฟังความคิดเห็น ห้ามใช้ซ้ำ